



# Conti e Tonoli S.r.l.

Prodotti siderurgici - Ossitaglio


Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

Profili aperti

a U a lati uguali



Dimensioni mm			Spessore mm							
			1,5	2	2,5	3	4	5	6	
A	B	A	Peso Kg/m							
8	8	8	0,21							
10	10	10	0,29							
12	12	12	0,36							
14	14	14	0,43							
15	15	15	0,47	0,59						
20	20	20	0,65	0,83						
22	22	22	0,72	0,93						
25	25	25	0,83	1,07	1,30	1,49				
30	30	30	1,00	1,31	1,60	1,87				
35	35	35	1,19	1,55	1,90	2,23				
40	40	40	1,37	1,79	2,20	2,59	3,33			
45	45	45		2,07	2,50	2,95	3,81			
50	50	50		2,28	2,80	3,31	4,29	5,40		
60	60	60		2,76	3,40	4,04	5,25	6,56		
70	70	70			4,00	4,76	6,21	7,76		
82	82	82				5,48	7,11	8,89		
90	90	90				6,20	8,13	10,16		
100	100	100				6,92	9,01	11,26	13,30	
120	120	120				8,25	11,00	13,60	16,12	



# Conti e Tonoli S.r.l.

Prodotti siderurgici - Ossitaglio


Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

## Profili aperti

a U ad ali uguali  
ricavati da nastro a freddo



Dimensioni mm			Spessore mm						
			1,5	2	2,5	3	4	5	6
A	B	A	Peso Kg/m						
10	15	10	0,35						
20	15	20	0,59	0,77					
10	20	10	0,41	0,54					
20	22	20	0,68	0,90					
30	22	30	0,91	1,19					
12	25	12	0,52	0,68					
30	25	30	0,95	1,24		1,76			
40	25	40	1,18	1,35		2,24			
15	30	15	0,64	0,85					
20	30	20	0,77	1,00		1,43			
25	30	25	0,89	1,16		1,67			
35	30	35		1,40		2,00			
40	30	40		1,64		2,43			
17	35	17		0,99					
20	35	20		1,08		1,53			
30	35	30		1,40		2,00			
40	35	40		1,71		2,50			
20	40	20		1,16		1,67			
30	40	30		1,47		2,14			
35	40	35		1,64		2,43	3,18		
20	50	20		1,33		1,96			
25	50	25		1,47		2,14			
30	50	30		1,64		2,43	3,18		
40	50	40		1,94		2,85	3,70		
20	60	20		1,47		2,14			
30	60	30		1,87		2,61	3,39	4,12	
40	60	40		2,10		3,08	4,01	4,90	
50	65	50		2,41		3,58	4,73	5,84	
30	70	30		1,94		2,85	3,70		
35	70	35		2,10		3,08	4,01	4,90	
45	70	45		2,41		3,58	4,73	5,84	
40	80	40		2,41		3,58	4,73	5,84	
50	80	50		2,73		4,02	5,27	6,47	



# Conti e Tonoli s.r.l.

Prodotti siderurgici - Ossitaglio

Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

## U ALI UGUALI 2/2

Dimensioni mm			Spessore mm						
			1,5	2	2,5	3	4	5	6
A	B	A	Peso Kg/m						
60	80	60		3,04		4,50	5,90	7,26	
40	90	40		2,57		3,80	4,96	6,08	
45	90	45		2,73		4,02	5,27	6,47	
30	100	30		2,41		3,58	4,73	5,84	
40	100	40		2,73		4,02	5,27	6,47	
50	100	50		3,04		4,03	5,90	7,26	
60	100	60		3,36		4,96	6,53	8,04	
50	120	50		3,36		4,96	6,53	8,04	9,41
55	120	55				5,20	6,84	8,43	9,84
60	120	60				5,44	7,15	8,83	10,37
60	140	60				5,91	7,78	9,61	11,32
50	150	50				5,71	7,49	9,20	10,85
60	160	60				6,43	8,45	10,40	12,29
80	180	80				7,87	10,37	12,80	15,17
100	200	100				9,31	12,29	15,20	18,05
100	220	100				9,79	12,93	16,00	19,00
100	250	100				10,51	13,89	17,20	20,45
100	300	100				11,71	15,49	19,20	22,85



# Conti e Tonoli S.r.l.

Prodotti siderurgici - Ossitaglio


Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

Profili aperti

angolari a lati uguali



Dimensioni BxA	Spessore mm							
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
Peso Kg/m								
10x10	0,20							
15x15	0,31	0,40						
20x20	0,43	0,56	0,69					
25x25	0,55	0,72	0,90	1,03				
30x30	0,67	0,88	1,10	1,25				
35x35		1,03	1,30	1,53				
40x40		1,20	1,45	1,75				
45x45		1,35	1,69	2,00	2,63			
50x50		1,51	1,87	2,20	2,95	3,65		
60x60			2,27	2,70	3,50	4,40	5,22	
70x70				3,15	4,15	5,22	6,68	
80x80				3,65	4,76	6,75	7,16	
90x90				4,12	5,46	6,80	8,10	
100x100				4,60	6,00	7,45	8,85	10,22
120x120					7,34	9,00	10,70	12,40
150x150						11,40	13,55	15,70



# Conti e Tonoli S.r.l.

Prodotti siderurgici - Ossitaglio


Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

Profili aperti

angolari a lati disuguali



Dimensioni AxA	Spessore mm						
	1,5	2	2,5	3	4	5	6
	Peso Kg/m						
10x20	0,33						
12x25	0,42	0,55					
15x25	0,45	0,59					
15x30	0,51	0,66	0,83	0,99			
15x40		0,83	1,03	1,22			
20x25		0,66	0,83	0,99			
20x30		0,75	0,93	1,10			
20x35		0,83	1,03	1,22			
20x40		0,94	1,14	1,34			
20x45		0,99	1,22	1,46			
20x50		1,06	1,32	1,56			
20x60		1,22	1,52	1,81			
25x30		0,83	1,03	1,22			
25x40		0,99	1,22	1,46			
25x50		01,14	1,42	1,70			
30x40		10,6	1,32	1,56			
30x50		1,22	1,52	1,81			
30x60			1,72	2,04			
30x80				2,52	3,33		
40x60				2,28	3,01		
40x80				2,75	3,64		
40x100				3,22	4,27		



# Conti e Tonoli S.r.l.

Prodotti siderurgici - Ossitaglio


Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

Profili aperti

profili a C



Dimensioni mm			Spessore mm					
			1,5	2	2,5	3	4	5
C	A	B	Peso Kg/m					
1	15	40	0,945					
7,5	20	30	0,883					
10	20	40	1,090	1,350				
5	25	25	0,883					
10	25	50	1,290	1,660				
10	30	40	1,290	1,660				
10	30	50	1,410	1,820				
5	35	15	1,000					
5	35	35	1,230					
10	35	50	1,530	1,970				
15	35	80	2,000	2,600				
10	40	40	1,530	1,980	2,394	2,826		
15	40	50	1,760	2,290	2,780	3,290		
15	40	80	2,120	2,760	3,375	4,000		
15	40	100	2,350	3,070	3,760	4,470		
15	40	120	2,590	3,390	4,160	4,940		
20	40	80	2,280	2,970	3,640	4,300		
20	40	120	2,760	3,610	4,440	5,280		
15	45	45	1,860	2,410	2,940	3,480		
15	45	50	1,920	2,490	3,040	3,600		
15	45	60	2,080	2,650	3,240	3,840		
20	45	100	2,690	3,450	4,240	5,040		
15	50	50	2,080	2,650	3,240	3,840		
15	50	80	2,440	3,130	3,840	4,560		
15	50	100	2,690	3,450	4,240	5,040		
30	50	150		4,730	5,840	6,960		
30	50	200		5,530	6,840	8,160		
15	60	40	2,160	2,810	3,440	4,080		
30	60	120	3,500	4,570	5,650	6,720	8,730	
30	60	150	3,850	5,050	6,250	7,450	9,690	
30	60	200	4,440	5,850	7,240	8,600	11,290	
20	70	50	2,650	3,470	4,240	5,040	6,490	



# Conti e Tonoli s.r.l.

Prodotti siderurgici - Ossitaglio

Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

## PROFILI A C 2/2

Dimensioni mm			Spessore mm					
			1,5	2	2,5	3	4	5
C	A	B	Peso Kg/m					
30	70	100	3,480	4,570	5,640	6,720	8,730	
30	70	150	4,080	5,370	6,640	7,920	10,330	
30	70	200	4,680	6,170	7,640	9,120	11,930	
20	80	40	2,760	3,610	4,440	5,280	6,840	
20	80	80	3,210	4,250	5,240	6,240	8,090	
30	70	100	3,720	4,890	6,040	7,200	9,370	
30	80	150	4,320	5,690	7,040	8,400	10,970	
30	80	200	4,980	6,490	8,040	9,600	12,570	
30	100	60	3,770	4,890	6,040	7,200	9,370	
30	100	100	4,280	5,530	6,840	8,160	10,650	
30	100	150	4,850	6,330	7,840	9,360	12,250	
30	100	200	5,400	7,130	8,840	10,560	13,850	
30	100	300	6,600	8,800	10,640	12,90	17,050	





# Conti e Tonoli S.r.l.


Prodotti siderurgici - Ossitaglio

Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

Profili aperti  
profili a omega



C X A X B	2	2,5	3	4	5
mm	Peso kg/ml				
20 X 50 X 25	1,840	2,380	2,900		
20 X 50 X 30	1,900	2,460	3,000	3,500	
20 X 50 X 50	2,130	2,780	3,400	3,980	
25 X 50 X 30	2,010	2,620	3,200	3,750	
25 X 50 X 40	2,140	2,780	3,400	3,980	
30 X 50 X 25	2,700	3,300			
30 X 50 X 30	2,780	3,400	3,980		
20 X 60 X 30	2,780	3,400	3,980		
20 X 60 X 40	2,950	3,600	4,220		
25 X 60 X 40	3,100	3,800	4,460		
30 X 60 X 30	3,100	3,800	4,460		
30 X 60 X 40	3,260	4,000	4,700		
20 X 80 X 40	3,580	4,400	5,180		
20 X 80 X 50	3,740	4,600	5,420		
25 X 80 X 40	3,740	4,600	5,420		
25 X 80 X 50	3,900	4,800	5,660		
30 X 80 X 40	3,900	4,800	5,660		
30 X 80 X 50	4,060	5,000	5,900		
15 X 100 X 30	3,900	4,800	5,660		
25 X 100 X 40	4,380	5,400	6,380		
25 X 100 X 50	4,540	5,600	6,620		
25 X 100 X 60	4,700	5,800	6,840		
30 X 100 X 40	4,540	5,600	6,620		
30 X 100 X 50	4,700	5,800	6,840		
30 X 100 X 60	4,860	6,000	7,100		
40 X 100 X 40	4,860	6,000	7,100		
30 X 110 X 50	5,020	6,200	7,340		
30 X 120 X 50	5,340	6,600	7,820	10,180	
30 X 120 X 60	5,500	6,800	8,060	10,500	
40 X 120 X 80	6,140	7,800	9,030	11,770	
30 X 150 X 80	6,780	8,400	9,980	13,060	16,000
40 X 150 X 80	7,100	8,800	10,460	13,700	16,800
40 X 150 X 110	7,580	9,400	11,180	14,660	18,000





# Conti e Tonoli S.r.l.

Prodotti siderurgici - Ossitaglio

Via Treviglio 21 - 24043 Caravaggio (BG)

Telefono: 0363 50611 - Fax: 0363 350440

e-mail: [info@contietonoli.it](mailto:info@contietonoli.it) - [www.contietonoli.it](http://www.contietonoli.it)

## MONOROTAIE

Modello	Sigla	Spessore mm	Peso Kg/m	Note
	MR 1	3,00	5,000	Tipo per carrelli grandi
	MR 2	2,50	3,180	Tipo per carrelli piccoli
	MR 3	2,00	1,774	Tipo per carrelli mignon

## FERMAVETRO

Modello	Sigla	Misure esterne mm	Spessore mm	Peso Kg/m
	TR 1	10,0	1,5	0,294
	TR 3	10,0	0,7	0,203
	TR 8	12,0	0,7	0,240